



ICBpharma Crop Solutions®



WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE:

tel.: 887 886 059
tel.: 531 707 704
crop@icbpharma.com

PRODUCENT:

ICB Pharma
ul. Stanisława Lema 10
43-603 Jaworzno
tel.: 32 745 47 46
www.icbpharma.com



ICBpharma Crop Solutions®

Apimil®

**PREPARAT ŁAGODZĄCY AGRESYWNE ZACHOWANIA PSZCZÓŁ
NIEZAWODNY W GOSPODARCE PASIECZNEJ!**



Czym jest APIMIL®?



APIMIL® oparty jest głównie na składnikach **pochodzenia naturalnego**.



Zawiera kompozycję **substancji zapachowych**, które silnie wpływają na zachowanie pszczół, ograniczając ich instynktowne, agresywne reakcje.

- ✓ Podnosi komfort pracy z pszczołami - preparat czasowo niweluje **instynkt żądlenia** pszczół. Zastępuje stosowanie dymu.
- ✓ Znacznie podnosi skuteczność **poddawania matek**.
- ✓ Zapobiega **rabunkom**.
- ✓ Zwiększa efektywność **łączenia rodzin**.

Jak stosować APIMIL®?

Preparat stosuje się w formie opryskiwania, stosując ręczny opryskiwacz. APIMIL® jest **bezpieczny** dla pszczół. Nie stwierdza się żadnych efektów ubocznych po użyciu produktu bezpośrednio do uli.




900 ml wody
100 ml preparatu

APIMIL® jest **koncentratem**, który przed użyciem należy rozcieńczyć wodą w proporcji: **100 ml preparatu rozcieńczyć wodą do objętości 1 litra**.



Wyniki badań pasiecznych

Wpływ preparatu APIMIL® na instynkt żądlenia pszczół



Indeks żądlenia - średnia liczba żądzeń wbitych przez pszczoły do testowanego materiału.

Wpływ preparatu APIMIL® na skuteczność poddawania matek

grupa rodzin	liczba poddanych matek [szt.]	liczba przyjętych matek [szt.]	skuteczność poddawania [%]
z APIMILEM	24	24	100,0
bez APIMILU	24	15	62,5

Autor testów: dr inż. W. Londzin, 2014 r.

Poddawanie matek

Przed poddaniem nowej matki należy upewnić się, że rodzina jest osierocona lub wyszukać i zabrać starą matkę. Pszczoły na wszystkich obsiadanych plastrach opryskać preparatem. Poddawaną matkę delikatnie spryskać i uwolnić bezpośrednio na plaster. Poddając matkę do rodziny osieroconej wskazane jest zlikwidowanie mateczników ratunkowych. W przypadku stosowania preparatu APIMIL® nie jest to warunek konieczny do przyjęcia matki, jednak pozostawienie dojrzałych mateczników może spowodować, że w rodzinie pojawi się kilka matek.

Łączenie rodzin

Przed łączeniem rodzin należy wyszukać i zabrać matki z rodzin, pozostawiając tylko w jednej, wybranej rodzinie. Pszczoły z łączonych rodzin spryskać na plastrach i przenieść do wspólnego ula.

Zapobieganie rabunkom

Sprzęt i wszystkie elementy atrakcyjne dla pszczół opryskać preparatem APIMIL® przed rozpoczęciem prac w pasiece.

Łagodzenie agresji pszczół

W przypadku pracy z rodzinami agresywnymi, wskazane jest spryskanie preparatem APIMIL® odzieży ochronnej, a zwłaszcza okrycia rąk. 5-10 minut przed otwarciem agresywnej rodziny opryskać wnętrze ula przez otwór wylotowy. Nie stosować bezpośrednio na skórę.