

Preparat oparty głównie na produktach naturalnych. Nie zawiera substancji mogących powodować niepożądane efekty w środowisku ula.



Preparat łagodzący agresywne zachowania pszczół

Produkt do stosowania w gospodarce pasiecznej

Preparat do stosowania w formie oprysku po uprzednim rozcieńczeniu w wodzie

Skład Mieszanina składników głównie pochodzenia naturalnego: związki terpenoidowe, polisacharydy.

250 ml

Wystarczy do przygotowania **2,5 litra cieczy roboczej** gotowej do stosowania.

Właściwości Łagodzi agresywne zachowania pszczół.

Przeznaczenie Wyłącznie do stosowania w pasiekach, szczególnie do: poddawania matek, łączenia rodzin pszczelich, zapobiegania rabunkom oraz ograniczania agresji pszczół robotnic podczas wykonywania prac pasiecznych.

Przygotowanie roztworu roboczego Rozcieńczyć w wodzie 100 ml preparatu do objętości 1 litra i wlać do opryskiwacza. Opryskiwacz nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń chemicznych, zwłaszcza substancjami potencjalnie szkodliwymi dla pszczół.

Po rozcieńczeniu preparat można stosować przez okres ok. 4–6 tygodni – przechowując go w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze od 0 do 15°C. Przed każdym ponownym użyciem rozcieńczonej cieczy dokładnie wstrząsnąć.

Stosowanie Najlepsze efekty działania uzyskuje się poprzez bezpośredni oprysk pszczół. **Zalecana dawka:** 4–5 ml roztworu roboczego w przeliczeniu na powierzchnię plastra dadanowskiego (około 50 ml na gniazdo rodziny w ulu typu Dadant).

Poddawanie matek Przed poddaniem nowej matki, upewnić się, że rodzina jest osierocona lub wyszukać i zabrać starą matkę. Spryskać pszczoły na wszystkich obsiadanych plastrach. Podda-

waną matkę delikatnie spryskać APIMILEM i uwolnić bezpośrednio na plaster. Poddając matkę do rodziny osieroconej wskazane jest zlikwidowanie mateczników ratunkowych. W przypadku stosowania preparatu, nie jest to warunek konieczny do przyjęcia matki, jednak pozostawienie dojrzałych mateczników może spowodować, że w rodzinie pojawi się kilka matek.

Łączenie rodzin Przed łączeniem rodzin należy pozostawić jedną matkę w jednej – wybranej rodzinie. Inne matki wyszukać i zabrać. Pszczoły z łączonych rodzin spryskać na plastrach i przenieść do wspólnego ula.

Zapobieganie rabunkom Przed rozpoczęciem prac w pasiece opryskać preparatem sprzęt i inne przedmioty dla pszczół.

Łagodzenie agresji pszczół W przypadku pracy z rodzinami agresywnymi, wskazane jest spryskać preparatem APIMIL odzież ochronną, zwłaszcza okrycie rąk. Na 5–10 minut przed otwarciem agresywnej rodziny, opryskać wnętrze ula przez otwór wyłotowy.

Po zastosowaniu produktu nie zaobserwowano nieakceptowalnego zagrożenia dla użytkownika, pszczół i produktów pszczelich.

Unikać zabrudzenia preparatem oczu i skóry. W przypadku zabrudzenia – zmyć dużą ilością wody.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0 do 30°C.



Data produkcji i nr partii:

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji

Producent: ICB Pharma
ul. Moździerzowców 6a
43-602 Jaworzno
Polska
tel. +48 32 745 47 46

Konsultacja naukowa:
dr inż.
Wiesław Londzin
tel. +48 606 475 356

REV-201804-1-0-0

ICBpharma Crop Solutions*